



ADRIAN GROUP s.r.o.
Lazovná 53, 974 01 Banská Bystrica,
SLOVAKIA
tel.: +421 48 471 04 44
fax: +421 48 471 04 88
e-mail: adrian@adrian.sk, www.adrian.eu



ADRIAN-AIR®

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


ЗАВЕСА ВОЗДУШНАЯ БЕЗ НАГРЕВА

ADRIAN-AIR® AXV



Технические параметры завесы

Дверные завесы без нагрева забирают воздух из помещения и создают сильный целевой поток для защиты от неконтролируемого попадания наружного воздуха внутрь объектов, таких как склады, промышленные, общественные и коммерческие здания, и тому подобное. Ассортимент продукции включает в себя модели длиной 2 и 1,5 м (1 м по заказу). Дверные завесы служат для защиты проема ворота высотой от 3 до 6 м.



Модель		1	1,5	2
Объем воздуха	м ³ /ч	3 300	5 000	6 680
Электрическое присоединение		Одна фаза 230В AC IP42		
Потребляемая мощность	Вт	420	620	850
Длина	мм	950	1 472	2 002
Высота	мм	650	650	650
Ширина	мм	585	585	585
Ширина с диффузором	мм	867	867	867
Масса	кг	37	55	73

Установка

Дверные завесы должны быть закреплены с помощью кронштейнов и крепежных винтов М8, размещенных со стороны вентиляторов. Убедитесь, что анкеры достаточно мощные и соответствуют весовым характеристикам завесы.


Горизонтальное размещение завес
Вертикальная подача воздуха




Вертикальное размещение завес
Горизонтальная подача воздуха



Размеры модуля длиной 2 м



Размеры модуля 1,5 м



Размеры модуля 1 м

